N°. 4.

Rapport De Lobservation de Mr Balard, Maitre en chirurgie, à fontenay le compte, en Bas poitou

Dans Lobservation de Mr Balard, il est dit quil fut appelé pour une femme, grosse environ de 6 mois, qui n'avoit point uriné depuis 48 heures, qu'ayant voulu la sonder il s'apperçut que la Matrice étoit tombé dans le vagin, que son orifice et son col sortis par la vulve et la bouchant entierement, formoient une tumeur de la grosseur d'un œuf de poule. presumant alors que la compression que faisoit cette tumeur tant sur le canal de Lurètre, que sur la vessie + il tenta de la faire rentrer; mais il ne put en venir about ce ne fut qu'aprés avoir vuidé la vessie et qu'aprés avoir introduit avec peine l'algalie qu'il tira plus de 3 pintes

+ Empechoit la sonde d'ypenetrer,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 17 d. 1 n° 4 (b)

d'urine, qui reduisit la Matrice.
il propos a Ensuite a la malade de lui mettre un pessaire, afin de soutenir les parties; mais elle s'y refusa.

Mons. Balard appellé ~~[illegible]~~ 5 mois après pour la meme femme il la trouva souffrante depuis 36 heurs pour accoucher, mais quelle fut sa surprise lors que voulant la toucher, il trouva Entre les cuisses une grande partie de la matrice qui contenoit la tête et les Epaules de L'enfant, L'orifice n'etoit tout au plus dilaté que de la grandeur d'un petit Ecu les eaux etoient Ecoulées de la veille et on touchoit la tête de l'enfant à nud. il fit pendant trois quatr heurs des tentatives pour aider la dilatation. mais ce fut En vain. s'appercevant alors que le vagin qui etoit totalement renversé etoit de couleur rouge tres foncé, craignant l'inflammation par suitte la gangrenne et la mort de la malade

il se détermina à faire deux incisions
aux bords de l'orifice l'une à sa partie
antérieure, et l'autre à sa partie postérieure
endroits qu'il avoit choisi par préférence
pour éviter les artères dont il avoit senti
les pulsations en portant le doigt entre
la tête de l'enfant et le col de la matrice
il n'y eut point d'hemorragie. à l'aide
de ces deux incisions, l'enfant sortit
très promptement. après avoir délivré
la femme il remit en place la matrice
et le vagin. au bout de 15 jours elle
sortit parfaitement rétablie.

L'academie jugera aisement sans doute
que les incisions faittes au bord de l'orifice
de la matrice ~~de la matrice~~ dans le
cas cité par M^r Ballard, ne sont pas
un moyen nouveau, puis qu'elle a reçu
en 1781, un Mémoire de M^r Bosc
professeur au College de toulouse sur
le meme moyen employé dans le meme
cas. Vous verrai que depuis je l'ai mis en
usage et avec succès, dans un cas différent à la verité
et qu'un membre de cette Compagnie

En a fait un precepte dans un ouvrage
quil a publié sur l'operation Cezarienne
le Moyen toujours Suivi de Succés
et jamais d'accident, prouve quil peut
etre Employé Sans Danger, quand
les Circonstances le necessitent.

Quoi quil en Sort l'auteur de l'obser-
-vation qui fait le Sujet de notre
rapport, s'est Comporté en homme instruit
tant avant, que pendant l'operation,
et nous pensons que l'observation
merite d'etre Conservée pour que l'academie
en puisse faire usage Selon quelle le
jugera à propos.

Coutouly